GUICHET PARE-BALLES ANTI-EFFRACTION - FB5 RC4

Voici un guichet pare-balles et anti-effraction conforme à la norme européenne. Ce guichet est composé de plusieurs modules, tels qu'une fenêtre, un socle et un boîtier pour un passe-documents, et peut être complété avec notre gamme de passe-documents et de passe-colis, un interphone et d'autres accessoires.

MODULES

Avec ce système, des ensembles pare-balles peuvent être assemblés sur base d'un ou plusieurs des modules suivants :

- Châssis vitré
- Panneau plein
- Guichet





VITRAGE

CLASSE (SELON EN 1063)	ÉPAISSEUR	
	S (Splitting)	NS (Non Splitting)
BR5	36 mm	58 mm

DIMENSIONS

MAXIMUM (PAR MODULE)

LARGEUR	HAUTEUR
3000 mm	3000 mm

Le poids maximal du verre par module est de 500 kg

OPTIONS



Raccord d'angle



Panneau plein au-dessus d'un châssis vitré



Montants prolongés avec support télescopique (fixation à la dalle de béton)

Il est également possible de faire chevaucher le blindage sur le périmètre d'un module avec la maçonnerie environnante afin d'obtenir une couverture de joint pare-balles. Dans ce cas, la largeur visible du profilé est de 80 mm au lieu de 50 mm.



Passe-colis*



Logement pare-balles
assure le raccordement pare-balles entre le passe-documents, la châssis vitré et l'allège du guichet

Support de tablette



Passe-câble

Passe-documents*

Passe-documents de façade*

Passe-monnaie*

Interphone*

*Voir fiches techniques

SPÉCIFICATIONS

PERFORMANCE	
Pare-Balles	FB5 (Selon EN 1522) *Tous les modules sont testés en classe FB6, seules les propriétés du verre, du tiroir traversant ou de la trappe sont modifiées.*
Anti-effraction	RC4 (Selon EN 1627) *Applicable aux fenêtres et aux murs*

CERTIFICATION

AUTRES TYPES DE PRODUITS DANS SECURITEQ

De inhoud van deze technische fiche, met inbegrip van de gebruikte handelsmerken en productnamen, is eigendom van ERIBEL NV en wordt beschermd door universele auteursrechten. Het is verboden de inhoud te kopiëren, te wijzigen of verder te verspreiden. ERIBEL NV geeft geen waarborgen of garanties inzake de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid van de hierin verstrekte informatie en dit met inbegrip van garanties van geschiktheid voor een bepaald doel. ERIBEL NV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het vertrouwen op de informatie die in deze technische fiche wordt verstrekt. ERIBEL NV behoudt zich het recht voor om te allen tijde en voor om het even welke reden de inhoud van deze fiche te wijzigen en dit zonder kennisgeving aan om het even wie. Eribel NV, Ambachtsweg 8, bus 1, 2310 Rijkevorsel, Ondernemingsnummer: 0401.077.182.