## BALIE KOGELWEREND INBRAAKWEREND - FB5 RC4

Dit is een kogelwerende en inbraakwerende balie uitgevoerd volgens de Europese norm. Deze balie is samengesteld uit verschillende modules, zoals een raam, een onderbouw en een behuizing voor een doorgeeflade en kan aangevuld worden met onze reeks aan doorgeeflades en -luiken, een intercom en andere toebehoren.

### MODULES

Met dit systeem kunnen kogelwerende gehelen samengesteld worden op basis van één of meer van de volgende modules:

- Raam
- Wand
- Balie





## GLAS

| KLASSE (VOLGENS EN 1063) | DIKTE | |
|---|---|---|
| | S (Splitting) | NS (Non Splitting) |
| BR5 | 36 mm | 58 mm |

## AFMETINGEN

### MAXIMUM (PER MODULE)

| BREEDTE | HOOGTE |
|---|---|
| 3000 mm | 3000 mm |

*Per module is het glasgewicht maximaal 500 kg*

## OPTIES



Hoekaansluiting



Volle plaat boven een raam



Doorlopende stijlen met telescopische steun (Bevestiging aan de betonplaat)

Er bestaat ook de mogelijkheid om de bepantsering op de omtrek van een module te laten overlappen met het omringend metselwerk om een kogelwerende naadafdekking te bekomen. In dit geval is de zichtbare breedte van het profiel 80 mm in plaats van 50 mm.



Doorgeefluik*



Behuizing

*Dient om de kogelwerende aansluiting van de doorgeeflade of -kom met het raam en de onderbouw van de balie te verzekeren*

Tabletsteun



Kabeldoorvoer

Doorgeeflade*

Gevellade*

Doorgeefkom*

Intercom*

**Zie afzonderlijke technische fiches*

## SPECIFICATIES

| PRESTATIES | |
|---|---|
| Kogelwerend | FB5 (Volgens EN 1522)<br>*Alle modules zijn klasse FB6 getest, bij deze zullen enkel de eigenschappen van het glas, de doorgeeflade of het -luik aangepast worden* |
| Inbraakwerend | RC4 (Volgens EN 1627)<br>*Van toepassing op de ramen en wanden* |

## CERTIFICATIE

## ANDERE PRODUCTTYPES BINNEN SECURITEQ

De inhoud van deze technische fiche, met inbegrip van de gebruikte handelsmerken en productnamen, is eigendom van ERIBEL NV en wordt beschermd door universele auteursrechten. Het is verboden de inhoud te kopiëren, te wijzigen of verder te verspreiden. ERIBEL NV geeft geen waarborgen of garanties inzake de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid van de hierin verstrekte informatie en dit met inbegrip van garanties van geschiktheid voor een bepaald doel. ERIBEL NV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het vertrouwen op de informatie die in deze technische fiche wordt verstrekt. ERIBEL NV behoudt zich het recht voor om te allen tijde en voor om het even welke reden de inhoud van deze fiche te wijzigen en dit zonder kennisgeving aan om het even wie. Eribel NV, Ambachtsweg 8, bus 1, 2310 Rijkevorsel, Ondernemingsnummer: 0401.077.182.