OMLIJSTINGEN / KADERS

METAAL

UITVOERINGEN

DRAAIDEUR

Gepoederlakt staal
Inox (Enkel EI0)
Corrosiebestendig gepoederlakt staal (Milieuklasse C5)



Blokvariant

ZWAAIDEUR

Gepoederlakt staal
Inox
Corrosiebestendig gepoederlakt staal (Milieuklasse C5)



SCHUIFDEUR

Gepoederlakt staal
Inox (Enkel EI0 en EI1 30)
Corrosiebestendig gepoederlakt staal (Milieuklasse C5)



VAST RAAM

Gepoederlakt staal
Inox (Enkel EI0)
Corrosiebestendig gepoederlakt staal (Milieuklasse C5)



Blokvariant

CHAMBRANTEN

HOEKVERBINDING

Type T (Standaard)



Type V



OPTIES

Schaduwvoeg



Asymmetrie



HOUT

UITVOERINGEN

DRAAIDEUR

Multiplex





Blokvariant

MDF



Massief



Rubberwood



ZWAAIDEUR

Multiplex



Massief



Rubberwood (Enkel EI0)



SCHUIFDEUR

Multiplex (Enkel EI0 en EI1 30)



VAST RAAM

Multiplex (Enkel EI0)





Blokvariant

Massief



Rubberwood (Enkel EI0)



CHAMBRANTEN

HOEKVERBINDING

Type V (Standaard)



Type G



TYPE

Trapezium

Recht

OPTIES

Schaduwvoeg



Asymmetrie



De inhoud van deze technische fiche, met inbegrip van de gebruikte handelsmerken en productnamen, is eigendom van ERIBEL NV en wordt beschermd door universele auteursrechten. Het is verboden de inhoud te kopiëren, te wijzigen of verder te verspreiden. ERIBEL NV geeft geen waarborgen of garanties inzake de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid van de hierin verstrekte informatie en dit met inbegrip van garanties van geschiktheid voor een bepaald doel. ERIBEL NV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het vertrouwen op de informatie die in deze technische fiche wordt verstrekt. ERIBEL NV behoudt zich het recht voor om te allen tijde en voor om het even welke reden de inhoud van deze fiche te wijzigen en dit zonder kennisgeving aan om het even wie. Eribel NV, Ambachtsweg 8, bus 1, 2310 Rijkevorsel, Ondernemingsnummer: 0401.077.182.