PORTE VA-ET-VIENT NON COUPE-FEU - EI 0

Une porte va-et-vient en bois, à âme pleine, non coupe-feu, avec un habillage à peindre ou des panneaux HPL et une huisserie en bois ou en métal. La quincaillerie, le vitrage et les fonctionnalités peuvent être personnalisés, la porte peut ainsi répondre aux attentes de nombreux secteurs divers et variés.

PORTE

MODÈLES



Porte simple | Porte double

Porte simple action en option

ÉPAISSEURS

±50 mm | >29 kg/m²
Poids hors quincaillerie

REVÊTEMENTS

Couche de fond HPL – Polyrey HPL – Formica	Couleurs unies, Bois – Finition: EXM, FA, SEV, SUR Colors (Couleurs unies), Woods (Imitations bois) – Finition: MAT

FINITIONS DES CHANTS

PORTE À PEINDRE



Cadre en bois

PORTE EN STRATIFIÉ



Couvre-chant sur-collée en bois

Opties



Couvre-chant visible en bois



Couvre-chant visible moulé - PU
Ne peut être moulée qu'en combinaison d'un HPL sans relief

DIMENSIONS

STANDARD

Hauteur	2015, 2115, 2315 mm
Largeur	630 jusqu'à 1230 mm (Ascendant avec 50 mm)

MINIMUM (LxH)

PORTE SIMPLE	PORTE DOUBLE
Sur demande	Sur demande

MAXIMUM (LxH)

PORTE SIMPLE	PORTE DOUBLE
2850 x 3200 mm	2x 2850 x 3200 mm

Porte en un segment jusqu'à 1900 x 3000 mm

HUISSERIE

MÉTAL



BOIS



ÉQUIPEMENT

BASE

Pivot linteau

OPTIONNEL

Pivot de sol
Pivot linteau en combinaison avec pivot de sol

SPÉCIFICATIONS

STS 53.1	
Dimensions et équerrage	jusqu'à D3
Planéité	jusqu'à V2
Classe de résistance hygrothermique	jusqu'à HbV2
Classe de résistance mécanique	M3
La force de manipulation	F2
Fréquence d'utilisation	f8

CERTIFICATION

WOOD.BE PEFC FSC

PEFC et FSC® sur demande

AUTRES TYPES DE PRODUITS DANS SOLIDTEQ

De inhoud van deze technische fiche, met inbegrip van de gebruikte handelsmerken en productnamen, is eigendom van ERIBEL NV en wordt beschermd door universele auteursrechten. Het is verboden de inhoud te kopiëren, te wijzigen of verder te verspreiden. ERIBEL NV geeft geen waarborgen of garanties inzake de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid van de hierin verstrekte informatie en dit met inbegrip van garanties van geschiktheid voor een bepaald doel. ERIBEL NV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het vertrouwen op de informatie die in deze technische fiche wordt verstrekt. ERIBEL NV behoudt zich het recht voor om te allen tijde en voor om het even welke reden de inhoud van deze fiche te wijzigen en dit zonder kennisgeving aan om het even wie. Eribel NV, Ambachtsweg 8, bus 1, 2310 Rijkevorsel, Ondernemingsnummer: 0401.077.182.